## POS 3.2 Stb. Sturz 17.5/24
1× herstellen




## POS 3.3N1 Stb. Sturz 17.5/24 1× herstellen




## Zulage Stb. Sturz 17.5/18
3× herstellen




## POS 3.4 Stb. Sturz 17.5/18
1× herstellen







| BAUTEIL : | Stb. Stürze | | | |
|---|---|---|---|---|
| Betonfestigkeitsklasse | C25/30 | | | |
| Besondere Anforderungen | XC3 aussen, XC1 innen | | | |
| Betonstahlsorte | | | | |
| Betondeckung : | Verlegemaß c nom : | | Vorhaltemaß △c | |
| aussen | : | 2.0 cm | 1.5 | cm |
| unten / innen | : | 2.0 cm | 1,5 | cm |
| | : | cm | | cm |

| BAUTEIL : | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Betonfestigkeitsklasse | | | | |
| Besondere Anforderungen | | | | |
| Betonstahlsorte | | | | |
| Betondeckung : | Verlegemaß c nom : | | Vorhaltemaß △c | |
| oben | : | 1.5 cm | 1.0 | cm |
| unten | : | 1.5 cm | 1,0 | cm |
| | : | cm | | cm |

| Index | Datum | Zeichen | Inhalt |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ihr Baustatiker
TRAGWERKSPLANUNG • STAHLBAU • STAHLBETONBAU • HOLZBAU


Tragwerksplanung

Diplom Ingenieur Winfried Schmidt
Westender Weg 2a, 58313 Herdecke

www.ihr-baustatiker.de
E-mail : info@ihr-baustatiker.de
Tel.: 02330 / 802313
Fax.: 02330 / 802314


Bauvorhaben:

Neubau eines Einfamilienwohnhauses m. Garage

Bauherr:

Bauteil: Bewehrungsplan

POS 3.2, 3.3, Zulage, 3.4, 3.5 Stb-Stürze Erdgeschoß

| | Name | Datum | Maßstab | Plan-Nr. | Index | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezeichnet : | | 20.08.2014 | 1: 25 | B04 | Projektnummer | |
| Geändert : | | | | | 210438 | |
| Druckdatum: | | 26.02.2015 | | | | |